

Cámara... y Acción!

Soluciones adhesivas tesa para la industria del Arte y el Espectáculo
CATALOGO DE GAMA



Soluciones tesa para el Espectáculo




Tu pasión es el espectáculo. Nuestra pasión son las cintas adhesivas. Para combinar ambas pasiones, tesa ha estado trabajando en estrecha colaboración con gente del sector. El resultado es la nueva gama de soluciones adhesivas tesa, que mejor encaja con tus necesidades.

Si trabajas en:

- Teatros, óperas, muestras de arte
- Medios (producciones cinematográficas, TV, radio, estudios de música) ó
- Empresas de eventos, conciertos, ferias, conferencias, etc.

... vas a encontrar en este catálogo soluciones profesionales para todas tus necesidades!








tesaBand Premium Mate

tesa® 4671 tesaBand Premium Mate



- Superficie perfectamente mate para las aplicaciones mas exigentes
- Fácil manipulación, fácil de romper con la mano y fácil de desbobinar
- Muy Buena adhesión sobre diferentes superficies y retirado sin residuos de la mayoría de superficies
- Conformable a diferentes relieves y superficies
- Rotulable
- Muy buena resistencia a la abrasión
- Resistencia a altas temperaturas



tesa® 4671 Premium Cromo



- Marcaje en los platós de rodaje con Cromo Key o fondo azul
- Sujetar, fijar o tapar elementos en el rodaje
- Unir telas de crom a key
- Marcar puntos de referencia para ajustes de post-producción
- Cubrir pequeños objetos o áreas



tesa® 4671 Premium Fluorescente



- Codificación por colores
- Marcaje de zonas para actores durante ensayos
- Marcajes direccionales
- Disponibles en cuatro colores de alta visibilidad
- Superficie sin reflejos, totalmente mate



tesa® 4611 Tunnel tape



- Cinta adhesiva cubre cables sin adhesivo en la zona central
- Aplicación: fijar y cubrir cables en el suelo
- Ventaja: los cables se pueden deslizar por el interior del „tunnel“



tesaBand - Tejido tratado

tesa® 4661



- Excelente resistencia a la abrasión, a los disolventes y a los cambios climáticos
- Muy buena adhesión, incluso sobre superficies difíciles (sucias, polvorientas, rugosas)
- Rotulable



tesaBand - Tejido sin tartar

tesa® 4541



- Textura de textil, muy maleable
- Superficie mate
- Fácilmente rotulable
- Para la unión de cortinas u otros materiales de tejido y marcajes



Gaffer Especial Mate

tesa® 53999

All Black Super Mate



- Superficie altamente mate
- Adhesivo negro
- Muy buena adhesión en múltiples superficies
- Muy conformable
- Fácil de retirar sin dejar restos de adhesivo
- Muy fácil de desbobinar y de cortar



tesa® 53949

Gaffer Especial Mate



- Superficie mate
- Disponibile en tres colores
- Muy fácil de desbobinar y de cortar
- Fácil de retirar sin dejar restos de adhesivo



Gaffer brillante

tesa® 4688



- Cinta de tejido plastificado para uso universal
- Buena adhesión en múltiples superficies
- Buena resistencia mecánica
- Impermeable



Americana standard

tesa® 4613



- Buena adhesión en múltiples superficies
- Alta adhesión inicial





Aluminio

tesa® 50577 All black



tesa® 50565 Plata



- Resistencia a muy alta temperatura (hasta 160°C)
- Fácil de cortar
- Fácil de retirar sin dejar restos de adhesivo
- Para bloquear fugas de luz
- Para la fijación o formación de viseras
- tesa® 50577 tiene una superficie totalmente mate y un adhesivo negro




Vinilo Mate

tesa® 4169 Juntas de linolium



- Gran poder de adhesión y resistencia al roce
- Cinta muy flexible y maleable
- Para el empalme de juntas de linolium
- Acabado mate
- Disponible en varios colores, incluso transparente




Cinta Aislante

tesa® 53948

Cinta aislante Homologada



- Cumple con la normativa IMQ, SEMKO y IEC
- Colores acorde con la normativa Europea HD 308 S2
- Flexible y fácil de cortar



Papel Colores

tesa® 4328



- Cinta de papel disponible en varios colores, en acabado mate
- Para fijación temporal de posters, pancartas, carteles, etc.
- Para enmascarado durante procesos de pintura en decorados, paredes, etc.



Empalme de Filtros

tesa® 4129



- Cinta de Poliéster, muy delgada y muy transparente
- Excelente resistencia a temperaturas altas (hasta 200°C)
- Fácil de retirar sin dejar restos de adhesivo
- Muy buena adhesión sobre films



Doble cara para Filtros

tesa® 4973



- Cinta doble cara muy delgada y altamente transparente
- Fácil de retirar y reposicionar, sin dejar restos de adhesivo
- Resistente a los rayos UV
- Para fijar filtros de colores en ventanas y marcos



Antideslizantes

tesa® 60950 Negro
tesa® 60951 Amarillo/negro
tesa® 60953 Foto luminiscente



- Superficie antideslizante extremadamente rugosa y resistente
- Muy buena adhesión en múltiples superficies
- Para aplicaciones en interior y exterior
- Adecuada para zonas húmedas
- Fácil de cortar con la mano
- Versión foto luminiscente para zonas oscuras (bastidores, escaleras, etc)



Fijación permanente

tesa® 4965



- Adhesión segura incluso en superficies difíciles (PP, PE)
- Resistente a alta tensión, alta temperatura y exteriores
- Muy transparente



Moquetas

tesa® 4964



- Solución Premium para la instalación de moquetas y suelos sintéticos
- Muy alta adhesión inicial
- Fácil de retirar sin dejar restos de adhesivo y sin romperse



Marcaje y señalización

tesa® 60760




- Buena adhesión en gran variedad de superficies
- Soporte de vinilo grueso y resistente
- Amplia variedad de colores
- Excelente para señalizaciones temporales



Adhesivo en Spray

tesa® 60023 Reposicionable

- Fijación de patrones, pósters, fotos, etc.
- Secado rápido
- No traspasa, ni colorea ni crea ondulaciones
- Boquilla adicional para grandes áreas
- Adhesivo reposicionable



Embalaje

tesa® 4120



- PVC estándar con adhesivo caucho natural
- Buena resistencia a los golpes
- Para paquetes de peso medio alto



Limpiador industrial

tesa® 60042

Limpiador de Adhesivo

- Elimina restos de adhesivo, etiquetas, cintas, etc
- También grasa, alquitrán, resinas, y otras impurezas
- Útil para preparar la superficie antes de aplicar cinta adhesiva





Distribuidor **tesa**[®]
93 115 7029
Info@DistribuidorCintasTESA.es

Los productos tesa[®] demuestran su nivel de calidad día tras día, cumpliendo nuestros estrictos controles de calidad y adaptándose a la demanda de nuestros clientes. Los datos y las recomendaciones que facilitamos se basan en nuestra experiencia y en nuestros conocimientos actuales. No obstante, tesa[®] SE no reconoce ningún derecho de garantía, ni implícita ni explícita, en relación con la información facilitada, incluyendo – pero sin limitarse a la misma – cualquier garantía en cuanto a la comerciabilidad o idoneidad para una aplicación concreta. El usuario, por consiguiente, es el único responsable a la hora de determinar si el producto de tesa es apto para una aplicación concreta y adecuado para el método de aplicación del propio usuario. En caso de duda, nuestro personal técnico está a su disposición para asesorarle.